



**ПАСПОРТ**

## Картотека



КД-516



КД-536

Дата \_\_\_\_\_ Контролёр ОТК \_\_\_\_\_ Упаковщик \_\_\_\_\_  
изготовления


**Санкт-Петербург**

## 1. Общие сведения

- 1.1. Картотека металлическая моделей КД-516 и КД-536 с выдвижными ящиками позволяет хранить документацию, карточки, CD/DVD диски и т.п. Картотека имеет сварной корпус и шесть ящиков, запирающихся на общий замок EURO-LOCKS.
- В ящики можно установить съёмные перегородки продольные (на всю глубину ящика) и поперечные (115 мм; 153 мм и 229 мм). Перегородки не входят в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно по желанию Покупателя.
- 1.2. Изделия изготовлены по ТУ5615-002-31045953-2000.
- 1.3. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".  
 Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.  
 Электронный адрес: [www.dikom.ru](http://www.dikom.ru), [shop.dikom.ru](http://shop.dikom.ru).
- 1.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.





## 2. Комплект поставки

| №  | Наименование              | Кол-во | Изображение   |
|----|---------------------------|--------|---|
| 1) | Картотека КД-516 / КД-536 | 1      |  |



Оставшиеся от конверта **следы клея** удалить любым растворителем.

**Перегородки\*** - приобретаются отдельно, комплектом.

| №  | Наименование                          | Кол-во в компл. | Изображение  | Примечание                       |
|----|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| 1) | КД-516/536<br>Перегородка в глубину   | 6*              |  | Приобретается отдельно, комплект |
| 2) | КД-516/536<br>Перегородка в ширину А6 | 10*             |   | Приобретается отдельно, комплект |
| 3) | КД-516/536<br>Перегородка в ширину CD | 10*             |   | Приобретается отдельно, комплект |
| 4) | КД-516/536<br>Перегородка в ширину А5 | 10*             |   | Приобретается отдельно, комплект |

**КД-516 Столешница и КД-536 Столешница** - изготавливается двух видов: **бук светлый / дуб шоколадный**. Приобретается отдельно по желанию Покупателя.

| №  | Наименование  | Кол-во | Изображение |
|----|---|--------|-------------|
| 1) | КД-516 Столешница<br>КД-536 Столешница<br>бук светлый / дуб<br>шоколадный | 1      |             |
| 2) | Болт М8х18  | 4      |             |
| 3) | Шайба широкая 8   | 4      |             |

### 3. Характеристики


| Габаритные размеры |            |            |             |            |            |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Модель             | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Типоразмер | Примечание |
| КД-516             | 1150       | 565        | 600         | -01        | 6 ящиков   |
| КД-536             | 1150       | 1024       | 600         | -03        | 6 ящиков   |

| Внутренние размеры ящиков |            |            |             |            |            |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Модель                    | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Типоразмер | Примечание |
| Ящик КД-516               | 155        | 459        | 459         | -01        |            |
| Ящик КД-536               | 155        | 918        | 459         | -03        |            |




Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на ящик **50 кг**


#### Варианты наполнения ящиков КД-516




Ящик пустой - стандартная комплектация



Ящик с одной перегородкой в глубину - две ячейки шириной 229 мм.




Ящик с двумя перегородками в глубину - три ячейки шириной 153 мм.




Ящик с тремя перегородками в глубину - четыре ячейки шириной 115 мм.


## Варианты наполнения ящиков КД-536




Ящик пустой - стандартная комплектация



Ящик с тремя перегородками в глубину - четыре ячейки шириной 229 мм.



Ящик с пятью перегородками в глубину - шесть ячеек шириной 153 мм.






Ящик - семь перегородок в глубину - восемь ячеек шириной 115 мм.

### При наличии Столешницы

1. Вынуть верхние 1 или 2 ящика, из крышки - заглушки.

2. Закрепить Столешницу.

3. Завести ящики обратно.



### 4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу картотеки при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

4.2. Срок гарантийного обслуживания изделия 60 месяцев со дня продажи.

4.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

#### **Внимание!**

4.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.

4.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.